



ಐಸಿಎಆರ್ ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು



ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು

ಲೇಖಕರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಕಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಹೆಚ್.ವಿ., ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂ. ಎತ್ತಿನಮನಿ




ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು

ಹೀರೇಕಾಯಿ (ನಾಗಾ)

ಗಿಡ: ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳ
ಕಾಯಿ: ಉದ್ದನೆಯ ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, 35-45 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, 200-220 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 50-55 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 15-18ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಹೀರೇಕಾಯಿ (ವರ್ಷಾ)

ಗಿಡ: ಸದೃಢ ಹೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆ, ಬೂದುರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ
ಕಾಯಿ: 40-45 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, 250-300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 60-65 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 12-15ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ



ಹಾಗಲಕಾಯಿ (ಪಾಲಿ)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳ
ಕಾಯಿ: ಉದ್ದನೆಯ ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 20-22 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, 200-220 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 50-55 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 18-20ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಹಾಗಲಕಾಯಿ (ಮಾಯಾ)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳ. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯಿ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಯಿ: ಉದ್ದನೆಯ ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ, 20-22 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ,
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 50-55 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 18-20ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಹಾಗಲಕಾಯಿ (616)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳ
ಕಾಯಿ: ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, 225-250 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 60-65 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 18-20ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ



ಬದನೆ (ಲಲಿತಾ)

ಗಿಡ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಪೊದೆಯಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
ಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಗಳು ನೇರಕೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಳ್ಳುರಹಿತ, ಹೊಳೆಯುವ 60-70 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ತೊಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 45-50 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 8-10ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಬದನೆ (ಜಮುನಿ)

ಗಿಡ: ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ
ಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗಾಢ ನೇರಕೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 50-55 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 8-10ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ



ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಉಲ್ಲಾ)

ಗಿಡ: ಸದೃಢವಾದ ಗಿಡ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿ: ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಮೆದು ಹೊರಗಿನ ಪದರ ಹೊಂದಿದ್ದು 8-9 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 1-1.2 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ.
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 70-75 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 10-12ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (US 344)

ಗಿಡ: ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢವಾದ ಗಿಡ.
ಕಾಯಿ: ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಳ. ಕಾಯಿಗಳು 13-14 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 1.3 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಿದ್ದು, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ.
ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 55-60 ದಿನಕ್ಕೆ
ಇಳುವರಿ: 10-12ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಹಕೋನೆ)

ಗಿಡ: ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ.

ಕಾಯಿ: 12-13 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನಾರುರಹಿತ ಕಾಯಿಗಳು

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 55-60 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 20-22 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ (NS 526)



ಗಿಡ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಂಕರಣ ತಳಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಕರಣ ತಳಿ. ಗಿಡಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಕಾಯಿ: 80-90 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 70-75 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 25-30 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ (ನೂತನ್)

ಗಿಡ: ಗಿಡವು 150-190 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕಾಯಿ: ದುಂಡಗಿದ್ದು, ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯುವ ಪದರ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 80-90 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ತಳಿಯನ್ನು ತರಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 65-70 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 30-35 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ (ಎಮರಾಲ್ಡ್)

ಗಿಡ: ಗಿಡವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಿಡವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

ಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೆದುವಾದ ಹೊರ ಪದರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 60-65 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 35-40 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಪೋಲ್ ಬೀನ್ಸ್ (ಬೆಳ್ಳಿ)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳಿ

ಕಾಯಿ: 12-13 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನಾರುರಹಿತ ಕಾಯಿಗಳು

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 52-55 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 10-12 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (ಅರ್ಜುನ್)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳಿ

ಕಾಯಿ: ಚಪ್ಪಟೆ ಗುಂಡಾಕಾರದ, ಎಳೆಕಾಯಿಯು ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಲತಾಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ತಿರುಳು ಹಳದಿ ಕಿತ್ತಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 4-5 ಕೆಜಿ ಕಾಯಿ ತೂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 80-85 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 15-18 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಗೋರಿ ಕಾಯಿ (ಸ್ಥಳೀಯ)

ಗಿಡ: ನೇರವಾದ ಗಿಡ

ಕಾಯಿ: 8 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತಬಿಯಾದ 45 ದಿನದಿಂದ

ಇಳುವರಿ: 2 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಗೋರಿ ಕಾಯಿ (ರಾಣಿ)

ಗಿಡ: ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ತಳಿ

ಕಾಯಿ: 12 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ. ನಾರುರಹಿತ ಕಾಯಿಗಳು

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 45-50 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 3 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ


ಅವರೆ (ಹೆಚ್ ಎ 3)

ಗಿಡ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ತಳಿ, 65 ರಿಂದ 75 ಸೆಂ. ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೇರವಾದ ಗಿಡ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ತಳಿ

ಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಯು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದು 3 ರಿಂದ 4 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಬೀಜವು ದುಂಡಗೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿತ್ತಿದ 70 ರಿಂದ 75 ದಿನದಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 85 ರಿಂದ 95 ದಿನಗಳಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು; ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇಳುವರಿ: ಹಸಿರು ಕಾಯಿ 4 ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಣ ಬೀಜ 2.5 ರಿಂದ 3.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್/ಎಕರೆಗೆ



ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ನ್ಯೂ ಕೂರೋಡಾ)

ಗಿಡ: ಸದ್ಯಥವಾದ ಗಿಡ, ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು, ರಕ್ಷಿಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳ

ಬೀರು: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉದ್ದ 18-20 ಸೆಂ.ಮೀ, 4-5 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪ, 200 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕ. ತೆಳುವಾದ ಮೇಲ್ಬದರ, ಕಿತ್ತಳೆ ಕೆಂಪು.

ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 90-100 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 12-15ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಸ್ಥಳೀಯ)

ಗಿಡ: ಎತ್ತರವಾದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ತಳ

ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 100-110 ದಿನಗಳು

ಬೀರು: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉದ್ದ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ, 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪ, 150 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕ.

ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 100-120 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 10-12ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಎಲೆ ಕೋಸು (ಉನ್ನತಿ)



ಗಿಡ: ಗಡ್ಡೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಗಳು ಅಗಲವಾದ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.

ಗಡ್ಡೆ: ಗಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡನೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, 2-2.5 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷತೆ: ದುಂಡಾಣು ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹಾಗೂ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ಪತಂಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 80-85 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 25-30ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ (ಹ್ಯಾಪಿಕ್ಸೋಟ್)

ಗಿಡ: ಪೊದೆಯಾಕಾರದ ಗಿಡ, ನೇರವಾದ ಎಲೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ

ಕಾಯ: ಕಡು ಹಸಿರು, ನಾರು ರಹಿತ ಕಾಯ, ಉದ್ದ 13-14 ಸೆ.ಮೀ ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 40-45 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 6-7ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ (ಅನೂಪ್)

ಗಿಡ: ಸದ್ಯಥವಾದ ಕಡು ಹಸಿರು ಹೊಳೆಯುವ ಎಲೆ, ಸೊರಗು ಹಾಗೂ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಯ: ಕಡು ಹಸಿರು, ದುಂಡಾಕಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ನಾರು ರಹಿತ ಕಾಯ, ಉದ್ದ 12-14 ಸೆಂ.ಮೀ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 40-45 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 6-7ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ (ಅರ್ಕಾ ಅರ್ಜನ್)



ಗಿಡ: ಸದ್ಯಥವಾದ ಪೊದೆಯಾಕಾರದ ಗಿಡ, ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾಯ: ಹಸಿರು ನಾರು ರಹಿತ ಕಾಯ, ಮೃದುವಾದ ಹೊರಗಿನ ಪದರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 40-45 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 7ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ಸ್ (ಅರ್ಕಾ ಶರತ್)

ಗಿಡ: ಪೊದೆಯಾಕಾರದ ಗಿಡ, ನೇರವಾದ ಎಲೆ

ಕಾಯ: ನಾರು ರಹಿತ ದುಂಡಾಕಾರದ ರಸಭರಿತ ಕಾಯ, ಉದ್ದ 15-17 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ಬತ್ತನೆಯಾದ 40-45 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 6-7ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಚಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ (307)

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 90-95 ದಿನಗಳು

ಗಿಡ: ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರ

ಹೂ: ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ, ಬಹು ದಳದ ಹೂವು

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 55ನೇ ದಿನದಿಂದ

ಇಳುವರಿ: 5-6ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಚಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ (ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಹಳದಿ)

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 90-95 ದಿನಗಳು

ಗಿಡ: ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರ, ಪೊದೆಯಾಕಾರದ ಗಿಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ

ಹೂ: ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ, ಬಹು ದಳದ ಹೂವು, 7-9 ಸೆಂ.ಮಿ ಸುತ್ತಳತೆ

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 45-50 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 4-6ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

ಚಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ (ಅಶೋಕಾ ಹಳದಿ)

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 90-95 ದಿನಗಳು

ಗಿಡ: ಸದ್ಯಥವಾದ ಹೆಚ್ಚು ರೆಂಬಿಗಳುಳ್ಳ ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರದ ಗಿಡ.

ಹೂ: ಆಕರ್ಷಕ ಒತ್ತೊತ್ತಾದ ದಳದ ಹೂವು

ಮೊದಲನೇ ಕಟಾವು: ನಾಟಿಯಾದ 45-50 ದಿನಕ್ಕೆ

ಇಳುವರಿ: 4-5ಟನ್/ಎಕರೆಗೆ

